

*1926 Yılından bugüne, faaliyetlerini sürdüren
şirketimiz,
iyi hizmet prensibini amaç edinmiş ve bu amacına
siz değerli müşterilerimizin katkılarıyla ulaşmıştır.
Kuruluş yıllarında Değirmen Sektörüyle başlayan bu faaliyet,
Türk endüstrisinin gelişimi dikkate alınarak;
Tekstil, Seramik, İlaç, Kimya, Gıda, Filtrasyon ve diğer
sektörlerde de genişleyerek devam etmiştir.
Şirketimiz tarafından stoktan pazarlamakta olan
dünyanın sayılı firmalarının
çeşitli endüstri malzemeleri,
hazırladığımız bu katalogda bilgilerinize sunulmuştur.
Çalışmalarımızın başarılarla devam etmesini diler,
saygılar sunarız.*



BEYAZTAŞ A.Ş.


NAYLON ELEK BEZLERİ NYLON BOLTING CLOTH



Naylon eleklerimiz Almanya'dan ithal olup **MONODUR®** markadır. **MONODUR®** elek kumaşları muhtelif elyaf ipliklerinden imal edilmektedir. **MONODUR®** imalatı bir Alman teknolojisine sahip olup bütün dünyada GIDA, TEKSTİL, FİLTASYON, KİMYA, PETROL vs... endüstrilerinde, her çeşit iklim şartlarında, kuru madde ayırımlarında, kimyevi ile hararet gereken işlemlerde kendini ispatlamıştır. Stoğumuzda bulunan eleklerimiz 115 cm ve 132 cm enlerindedirler

MONODUR® marked nylon bolting clothes are imported from Germany, **MONODUR®** clothes are produced from various fiber threads. **MONODUR®** is a German technologic manufacture used in all around the world in Food - Textile - Chemistry - Petroleum e.t.c. industries, in every climatic conditions, dry substances, chemical and heat procedures. Their width in our stock are 115 cm. and 132 cm.





PIYASALAR

Tıp Mühendisliği
Çevre Muhafazası
Otomotiv Sanayii
Gıda Endüstrisi
Kimya Sanayii
Elektrik Uygulamaları

MARKETS

Medicine Engineering
Circuit Protection
Automotive Industry
Food Industry
Chemistry Industry
Electricity Applications

TATBİKATLAR



Kan uygulamaları, içirme ve aktarma filtrasyonları
Su arıtma
Benzin, Yağ, Havalandırma filtreleri
Un eleme, şeker, kahve, nişasta, kuru meyve, süt için filtreler
İlaç, boya, kimyasal hammadde elemeleri
Yıkama, kurutma, vakum ve yüksek tazyikli temizleyiciler

APPLICATIONS

Blood applications, drinking and transhipment filtrations
Water Cleanse
Petrol, Oil, Climate Filters
Flour, Sugar, Coffee, Starch, Dry fruit, Milk filters
Medicine, Paint, Chemical raw material filtrations
Washing, Drying, Wakom and high pressvire cleaners



NAYLON ELEK BEZLERİ
NYLON BOLTING CLOTH



NAYLON ELEK BEZLERİ

NYLON BOLTING CLOTH

İmalat No: Fabric No:	Muadili Equivalent	Örgü Aralığı / Mikron Mesh Opening in Micron	Delik Adedi / cm. Hole Count per cm.	İplik Kalınlığı / Mikron Thickness in Micron	Ağırlık / gr-m ² Weight per gr-m ²	Acık Alan Open Area %
XXX						
4xxx		280	24.4	130	69	47
5xxx		250	26.3	130	73	43
6xxx		212	31.5	105	60	45
7xxx		200	32.8	105	63	43
8xxx		180	38.5	80	53	48
8.5xxx		160	42.0	80	58	44
9xxx		150	43.5	80	59	43
9.5xxx		140	45.0	80	60	40
10xxx		132	47.0	80	63	39
10.5xxx		125	49.0	80	66	37
11xxx		118	51.0	80	68	36
12xxx		112	52.0	80	72	34
13xxx		100	56.0	75	62	33
14xxx		95	58.0	75	63	31
14.5xxx		90	60.5	75	65	30
15xxx		85	62	75	67	28
17xxx		80	64.5	75	69	27
GG						
10GG		2000	3.8	630	300	58
12GG		1800	4.3	530	250	60
14GG		1600	4.9	430	175	62
15GG		1400	5.5	430	195	59
16GG		1320	5.7	430	200	57
17GG		1250	6.2	370	174	60
18GG		1180	6.4	370	177	58
19GG		1120	6.7	370	181	57
20GG		1000	7.6	315	130	58
22GG		950	7.9	315	135	56
23GG		900	8.2	315	140	55
24GG		850	8.6	315	145	53
26GG		800	9.4	270	113	56
27GG		750	9.8	270	115	54
28GG		710	10.2	270	120	52
30GG		670	10.6	270	132	51
31GG		630	11.1	270	135	49
32GG		600	11.5	270	140	48
34GG		560	13.0	210	100	53
36GG		530	13.5	210	105	51
38GG		500	14.0	210	110	50
40GG		475	14.7	210	117	48
42GG		450	15.2	210	122	47
44GG		425	15.8	210	125	45
45GG		400	16.4	210	130	43
46GG		390	16.4	210	130	43
47GG		375	17.1	210	135	41
48GG	1XXX	363	17.1	210	135	41
50GG		355	19.4	160	84	48
52GG		335	20.2	160	88	46
54GG	2XXX	315	21.0	160	94	44
56GG		300	23.2	130	64	49
58GG	3XXX	290	23.8	130	64	49
60GG	4XXX	280	24.4	130	69	47
62GG		272	24.8	130	69	47
64GG		265	25.3	130	71	45
66GG	5XXX	250	26.3	130	73	43
68GG		243	26.8	130	75	42
70GG		236	27.3	130	75	42
72GG		224	30.4	105	57	46
74GG	6XXX	212	31.5	105	60	45

Ayrıca liste dışında 5 - 10 ve 20 mikron özel üretim naylon elek bezlerimiz mevcuttur.

In our stocks there are also 5-10 and 20 microns nylon bolting clothes.

POLYESTER BASKI BEZLERİ

POLYESTER SCREEN PRINTING CLOTH

Polyester baskı bezleri, monofilament, polyester ipliklerinden imal edilmiş olup gerdirme gerektiren işlemlerde ve asit kullanılan ortamlarda tercih edilir.

PIYASALAR

Baskı Sanayii
Tekstil Baskı Sanayii
Serigrafi Baskı Sanayii

TATBİKAT

Porselen ve seramik malzemeler
Cam yüzeyler
Plastik ve metal yüzeyler
Açık hava reklamcılığı
Reklam ve promosyon malzemeleri
Grafik işlemleri ve kağıt malzemeler
Tekstil emprime

Polyester screen printing clothes are produced from monofilament polyester threads, and are very enduring to stretching and acid using environments.

MARKETS

Printing Industry
Textile Printing Industry
Serigraphy Printing Industry

APPLICATION

Porcelain and ceramic materials
Glass surfaces
Plastic and metal surfaces
Open air advertising
Advertisement and promotion materials
Graphic work and paper materials
Textile print



POLYESTER BASKI BEZLERİ
POLYESTER SCREEN PRINTING CLOTH

Cinsi Reference	Mikron Mesh Opening In Micron	cm ² .’de Delik Adedi Hole Count Per cm ² .	cm.’de Delik Adedi Hole Count Per cm.	Açık Alan % Open Area %	Eni cm. Width cm.
PES 10/300	700	100	10	49	200
PES 10/300	700	100	10	49	260
PES 12/250	583	144	12	49	200
PES 12/250	583	144	12	49	260
PES 15/200	468	225	15	49	200
PES 15/200	468	225	15	49	260
PES 18/180	375	324	18	45	200
PES 18/180	375	324	18	45	260
PES 21/140	339	441	21	50	200
PES 21/140	339	441	21	50	260
PES 24/140	276	576	24	44	200
PES 24/140	276	576	24	44	260
PES 27/120	248	729	27	45	200
PES 27/120	248	729	27	45	260
PES 29/120	225	840	29	43	200
PES 29/120	225	840	29	43	260
PES 32/100	213	1024	32	46	165
PES 32/100	213	1024	32	46	200
PES 32/100	213	1024	32	46	260
PES 32/100	213	1024	32	46	315
PES 37/90	180	1370	37	44	165
PES 37/90	180	1370	37	44	200
PES 37/90	180	1370	37	44	260
PES 37/90	180	1370	37	44	315
PES 42/80	160	1760	42	45	105
PES 42/80	160	1760	42	45	165
PES 42/80	160	1760	42	45	260
PES 42/80	160	1760	42	45	315
PES 45/80	140	2025	45	40	165
PES 45/80	140	2025	45	40	315
PES 49/80	125	2400	49	38	165
PES 49/80	125	2400	49	38	260
PES 49/80	125	2400	49	38	315
PES 55/70	110	3025	55	37	165
PES 55/70	110	3025	55	37	260
PES 55/70	110	3025	55	37	315
PES 61/60	104	3721	61	40	105
PES 61/60	104	3721	61	40	165
PES 61/60	104	3721	61	40	260
PES 61/60	104	3721	61	40	315
PES 68/55	90	4620	68	37	165
PES 68/55	90	4620	68	37	315
PES 72/55	82	5330	73	36	165
PES 72/55	82	5330	73	36	315
PES 77/55	75	5625	77	33	165
PES 77/55	75	5625	77	33	260
PES 77/55	75	5625	77	33	315
PES 80/55	70	6400	80	31	165
PES 80/55	70	6400	80	31	315
PES 90/48	63	8100	90	32	165
PES 90/48	63	8100	90	32	260
PES 90/48	63	8100	90	32	315
PES 100/40	60	10000	100	36	165
PES 100/40	60	10000	100	36	260
PES 100/40	60	10000	100	36	315
PES 110/35	50	12100	110	30	165
PES 120/35	48	14400	120	33	165
PES 120/35	48	14400	120	33	200
PES 120/35	48	14400	120	33	260
PES 130/35	42	16900	130	28	165
PES 140/35	36	19600	140	25	165
PES 140/35	36	19600	140	25	260
PES 150/35	33	22500	150	25	165
PES 165/30	30	27225	165	24	165
PES 165/30	30	27225	165	24	260
PES 180/30	26	32400	180	22	200
PES 200/30	20	40000	200	13	200

KURUTMA BANDI DRYING BELT

Temiz ve hijyenik bir ortamda düzgün ve rahat bir hava sirkülasyonu sağlandığından dolayı, kurutma işlemi daha az enerji ve işçilik ile gerçekleşir. Standart bant ölçüleri 2000mm., 2200mm., 2400mm., 3000mm.'dir. (Özel istek halinde 3850mm.'ye kadar üretim mevcuttur.) Bantlar arzu edilen uzunluklara göre sonsuz olarak teslim edilir. Polyester bandın her iki uzun kenarı 6cm. genişliğinde özel olarak dokunmuş polyester extra-for U şeklinde katlanıp, 3 sıra dikilmektedir.

Drying proces require a less energetical procedure and done in a homogene air circulation, in course standard dimensions are 2000mm., 2200mm., 2400mm., 3000mm. (For special requirements it can be produced up to 3850mm.) The belts may be delivered endless if required in these dimension. The two long edges of the polyester belts are folded with a special woved extra-for well shaped in U form, in width of 6cm., and are seving 3 times.



Ürün no / Quality		M 9112 PES	M 9429 PES	M 9824 PES
Malzeme / Fiber		Polyester monofilament	Polyester monofilament	Polyester, monofilament
İplik (cm.) / Threads (cm.)	Çözü / Warp	7.2	4.6	3.1
	Atkı / Weft	6.6	4.8	3.1
Örgü Aralığı (Mikron) / Mesh Opening (Micron)	Çözü / Warp	916	1.500	2.400
	Atkı / Weft	1.115	1.500	2.400
Açık Alan (%) / Open Area (%)		49	49	49
Ağırlık (gr./m ²) / Weight (gr./m ²)		400	400	460
İplik Çapı (Mikron) / Thread Diam. (Micron)		500	600	800
Kalınlık (Mikron) / Thickness (Micron)		987	1.100	1.550
Güç (N/cm.) / Strength to break point (N/cm.)	Çözü / Warp	907	650	1100
	Atkı / Weft	612	700	1500

FDA gıda nizamnamesine uygunluk belgesi olan ürün DIN ISO 9001 sertifikası ile üretilmektedir. Isıya dayanıklı malzemelerimiz kurutma, havalandırma, taşıyıcı ve sınıflandırma işlemlerinde kullanılmaktadır.

PIYASALAR :


- Tekstil
- Kimya
- Kağıt, Karton
- Dekorasyon
- Gıda
 - Çay
 - Makarna
 - Tütün
 - Yufka
 - Seracılık
 - Balık Çiftliği
 - Sebze, Meyve

They are manufactured according to the FDA regulation confirming to DIN ISO 9001 certificate. Our heat - resistance materials are used in drying, climate, conveyor and classification operations.

MARKETS :

- Textile
- Chemistry
- Paper, Carton
- Decoration
- Food Industry
 - Tea
 - Macaroni
 - Tobacco
 - Wafer
 - Hothouse
 - Fish Farm
 - Vegetable, Fruit

PRES ETME



PRESSING

TAŞIYICI



CONVEYING

FİLTRE VE SUDAN ARITMA




FILTERING AND DEWATERING

ÖN PRES VE HAVALANDIRMA



PRE-PRESSING AND VENTING

KURUTMA





DRYING

PASLANMAZ ELEK TELLERİ STAINLESS STEEL WIRE MESH

Tel ile örülmüş dokumalar, sanayi gereksinimleri için bir çok endüstride kullanılır. Paslanmaz ürünler 304-316 kalite olup 304 kalite ürünler stoklarımızda mevcuttur. 316 kalite ürünler ise özel sipariş üzerine tedarik edilir. 304 kalite teller ayrıca 18-8 olarak da bilinir. %18 krom, %8 ise nikel oranını gösterir.

304 Paslanmaz çeliğin temel çeşididir. 450°C'ye kadar yüksek oksidasyon mukavemeti sağlar. Mekanik direnci ve sürtünme mukavemeti çok iyidir. Uygulama alanları kimya, petro-kimya, gıda, mutfak, otomotiv, tıp endüstrisi ile boyler ve eşanjör üretiminde tercih edilir.

316 kalite teller %2 oranında extra molibden içerir. Bu madde, telin tuz, asit ve deniz suyuna karşı ekstra dayanıklı hale gelmesini sağlar. Bu teller 18-10 olarak da bilinir. %18 krom, %10 nikel oranıdır. 650°C'ye kadar yüksek oksidasyon mukavemeti sağlar. Kopma ve bükülme mukavemeti çok iyidir. Uygulama alanları kimya, petro-kimya, gıda, tekstil, kağıt endüstrisi olmakla birlikte yüksek korozyon dayanımından ötürü daha çok deniz ve endüstriyel atmosfer şartlarında tercih edilir.



Wire clothes are used for multi-industries necessities. The quality is 304/316 and 304 quality exists in our stocks. 316 quality is special request. 304 quality wire meshes also known as 18-8. %18 shows the chromium and %8 the nickel scale. 304 is the main sort of Stainless Steel and resisted againts oxidation up to 450°C. The mechanic and friction resistance maintained very well. Applies areas are chemistry, petro-chemistry, food, kitchen, automotive, medicine industry and preferably used for boilers and exchanges productions.

316 quality wires contain %2 extra molibden. This material resisted against salt, acide and sea water. These wires well known as 18-10. %18 chromium, %10 nickel, and resisted against oxidation up to 650°C. Possesing good resistance against breaking and bending. Applied areas are chemistry, petrochemistry, food, textile, paper industries as preferably used against sea-corrosion and industrial conditions.



PASLANMAZ ELEK TELLERİ
STAINLESS STEEL WIRE MESH

Göz Aralığı (Mikron) Opening (Micron)	Mesh Mesh	Tel Çapı Wire Diameter	Delik Adedi cm. Holes Count per cm.
14933	1,5 mesh	2,00 mm.	0,59
12029	1,85 mesh	1,70 mm.	0,72
10000	2,2 mesh	1,50 mm.	0,87
8810	2,5 mesh	1,35 mm.	0,98
8107	2,7 mesh	1,30 mm.	1,06
7266	3 mesh	1,20 mm.	1,18
6257	3,5 mesh	1,00 mm.	1,37
5350	4 mesh	1,00 mm.	1,57
4850	4 mesh	1,50 mm.	1,57
4080	5 mesh	1,00 mm.	1,96
3233	6 mesh	1,00 mm.	2,36
2836	7 mesh	0,80 mm.	2,75
2636	7 mesh	1,00 mm.	2,75
2525	8 mesh	0,65 mm.	3,14
2375	8 mesh	0,80 mm.	3,14
2172	9 mesh	0,65 mm.	3,54
1974	10 mesh	0,57 mm.	3,93
1644	10 mesh	0,90 mm.	3,93
1648	12 mesh	0,47 mm.	4,72
1518	12 mesh	0,60 mm.	4,72
1318	12 mesh	0,80 mm.	4,72
1266	12 mesh	0,85 mm.	4,72
1344	14 mesh	0,47 mm.	5,51
1214	14 mesh	0,60 mm.	5,51
1114	14 mesh	0,70 mm.	5,51
1014	14 mesh	0,80 mm.	5,51
964	14 mesh	0,85 mm.	5,51
914	14 mesh	0,90 mm.	5,51
1217	16 mesh	0,37 mm.	6,29
1117	16 mesh	0,47 mm.	6,29
941	18 mesh	0,47 mm.	7,08
1020	20 mesh	0,25 mm.	7,87
970	20 mesh	0,30 mm.	7,87
900	20 mesh	0,37 mm.	7,87
870	20 mesh	0,40 mm.	7,87
820	20 mesh	0,45 mm.	7,87
770	20 mesh	0,50 mm.	7,87
778	24 mesh	0,28 mm.	9,45
766	25 mesh	0,25 mm.	9,84
736	25 mesh	0,28 mm.	9,84
716	25 mesh	0,30 mm.	9,84
666	25 mesh	0,35 mm.	9,84
616	25 mesh	0,40 mm.	9,84
596	30 mesh	0,25 mm.	11,81
546	30 mesh	0,30 mm.	11,81
496	30 mesh	0,35 mm.	11,81
476	30 mesh	0,37 mm.	11,81
446	30 mesh	0,40 mm.	11,81
505	35 mesh	0,22 mm.	13,77
475	35 mesh	0,25 mm.	13,77
425	35 mesh	0,30 mm.	13,77
455	40 mesh	0,18 mm.	15,74
415	40 mesh	0,22 mm.	15,74
385	40 mesh	0,25 mm.	15,74
328	50 mesh	0,18 mm.	19,68
288	50 mesh	0,22 mm.	19,68
258	50 mesh	0,25 mm.	19,68
283	60 mesh	0,14 mm.	23,62
243	60 mesh	0,18 mm.	23,62
242	70 mesh	0,12 mm.	27,55
197	80 mesh	0,12 mm.	31,49
182	90 mesh	0,10 mm.	35,43
154	100 mesh	0,10 mm.	39,37
131	120 mesh	0,08 mm.	47,24
109	150 mesh	0,06 mm.	59,05
91	180 mesh	0,05 mm.	70,86
77	200 mesh	0,05 mm.	78,74
61	250 mesh	0,04 mm.	98,42
45	300 mesh	0,04 mm.	118,11
43	325 mesh	0,035 mm.	127,95
33	400 mesh	0,03 mm.	157,48
25	500 mesh	0,025 mm.	206,70

PASLANMAZ FİLTRE TELLERİ

STAINLESS STEEL FILTER WIRE MESH

Göz Aralığı (Mikron) Opening (Micron)	Mesh & Tel çapı Mesh & Wire Diameter	Genişlik Width	Uzunluk Length
180	12/64 * 0,58/0,42	100 cm.	30 m.
150	14/88 * 0,50/0,33	100 cm.	30 m.
130	17/95 * 0,45/0,315	100 cm.	30 m.
122	20/100 * 0,37/0,27	100 cm.	30 m.
115	24/110 * 0,35/0,25	122 cm.	30 m.
115	24/110 * 0,35/0,25	100 cm.	30 m.
95	30/155 * 0,25/0,18	100 cm.	30 m.
75	40/200 * 0,18/0,14	100 cm.	30 m.
60	50/250 * 0,14/0,11	100 cm.	30 m.
40	70/400 * 0,11/0,07	100 cm.	30 m.
20	200/540*0,07/0,04	100 cm.	30 m.
10	200/1400*0,07/0,04	100 cm.	30 m.





Kabuk Soyucu Teli
Carbon Steel Crimped Weaved Bark Peeler Wire Cloth

Plaka Ebatları / Plate Dimensions : 500 x 1500mm.
1000 x 2000mm.

Rulo Şeklinde / Roll

Genişlik / Width : 1000 - 1500 mm.

Uzunluk / Length : 20 - 25 - 30 m.

Göz Aralığı / Opening : 1.70 x 1.70mm.

Tel Çapı / Wire Diameter : 1.50mm. Uzunlukta Yuvarlak
(Round To The Length)
2.00mm. Genişlikte Kare.
(Square to The Width)



Taş Ayırıcı Teli
High Resistance Steel Crimped Weaved Wire Cloth


Rulo Şeklinde / Roll

Genişlik / Width : 1300mm. - 1400mm.

Uzunluk / Length : 20m.

Göz Aralığı / Opening : 1.20 x 1.20mm.

Tel Çapı / Wire Diameter : 0.80mm. - 1.00mm.



Telaro Teli
Electro Galvanizied Square Wire Cloth

Rulo Şeklinde / Roll

Genişlik / Width : 1150mm.

Uzunluk / Length : 20m.

Göz Aralığı / Opening : 10.00 x 10.00mm.

Tel Çapı / Wire Diameter : 1.60mm.

DELİKLİ SACLAR PERFORATED SHEETS

Özellikle değirmen, fındık, aydınlatma, dekorasyon, filtre, otomotiv sanayilerinde çokça kullanılan delikli saclar DKP ve de paslanmaz olarak Avrupa'dan ithal edilmektedir. Yüksek teknoloji kullanılarak 0.5 mm. delik çapına kadar üretilen delikli saclar aşağıda bulunan tabloda da belirtildiği gibi stoklarımızda mevcuttur.

They are specially are useful for Flour Mills and Hazelnuts factories, illuminate, decoration, filter, automotive industries, and imported from Europe as Mild Steel and Stainless Steel. These sheets are produced using high technology till 0.5 mm. wire hole diameter and exist in our stocks as shown on the chart below.

Sac Cinsi Steel Quality	Sac ebatı (mm) Steel dimension (mm)	Sac kalınlığı (mm) Steel thickness (mm)	Delik çapı (mm) Hole diameter (mm)	Delik aralığı (mm) Hole distance (mm)
DKP Sac / Mild Steel	2000 * 1000	0.4	0.5	1.00
DKP Sac / Mild Steel	2000 * 1000	0.5	0.5	1.25
DKP Sac / Mild Steel	2000 * 1000	0.5	0.6	1.20
DKP Sac / Mild Steel	2000 * 1000	0.5	0.7	1.40
DKP Sac / Mild Steel	2000 * 1000	0.5	0.8	1.50
DKP Sac / Mild Steel	2000 * 1000	0.5	1.0	2.00
DKP Sac / Mild Steel	2000 * 1000	0.5	1.1	2.00
DKP Sac / Mild Steel	2000 * 1000	0.5	1.2	2.25
DKP Sac / Mild Steel	2000 * 1000	0.5	1.5	2.00
DKP Sac / Mild Steel	2000 * 1000	0.5	2.0	2.30
DKP Sac / Mild Steel	2000 * 1000	0.8	0.8	2.00
DKP Sac / Mild Steel	2000 * 1000	1.0	1.0	2.00
DKP Sac / Mild Steel	2000 * 1000	1.0	1.25	2.30
DKP Sac / Mild Steel	2000 * 1000	1.0	1.5	2.50
DKP Sac / Mild Steel	2000 * 1000	1.0	2.0	3.50
DKP Sac / Mild Steel	2000 * 1000	1.0	2.5	4.00
DKP Sac / Mild Steel	2000 * 1000	1.5	1.5	3.00
DKP Sac / Mild Steel	2500 * 1250	1.5	1.5	3.00
DKP Sac / Mild Steel	2000 * 1000	1.5	2.0	4.00
DKP Sac / Mild Steel	2000 * 1000	2.0	2.0	4.00
DKP Sac / Mild Steel	2000 * 1000	3.0	3.0	5.50
Paslanmaz Sac / Stainless Steel	3000 * 670	0.3	0.5	1.00
Paslanmaz Sac / Stainless Steel	2000 * 1000	0.4	0.5	1.25
Paslanmaz Sac / Stainless Steel	2000 * 1000	0.5	0.5	1.50
Paslanmaz Sac / Stainless Steel	2000 * 1000	0.5	0.6	1.50
Paslanmaz Sac / Stainless Steel	2000 * 1000	0.5	0.8	1.50
Paslanmaz Sac / Stainless Steel	2000 * 1000	0.5	1.0	2.00
Paslanmaz Sac / Stainless Steel	2000 * 1000	0.5	1.2	2.25
Paslanmaz Sac / Stainless Steel	2000 * 1000	0.8	0.8	2.00
Paslanmaz Sac / Stainless Steel	2000 * 1000	0.8	1.0	2.00
Paslanmaz Sac / Stainless Steel	2000 * 1000	1.0	1.0	2.75
Paslanmaz Sac / Stainless Steel	2000 * 1000	1.0	1.2	2.50
Paslanmaz Sac / Stainless Steel	2000 * 1000	1.0	1.5	3.00
Paslanmaz Sac / Stainless Steel	2000 * 1000	1.0	2.0	3.50
Paslanmaz Sac / Stainless Steel	2000 * 1000	1.0	3.0	5.00
Paslanmaz Sac / Stainless Steel	2000 * 1000	1.5	1.5	3.00
Paslanmaz Sac / Stainless Steel	2000 * 1000	2.0	2.0	4.50



DELİKLİ SAÇLAR PERFORATED SHEETS



YUVARLAK DELİKLİ SAC
ROUND HOLED SHEET



YUVARLAK DELİKLİ SAC
ROUND HOLED SHEET



OVAL DELİKLİ SAC
OVAL HOLED SHEET



ÜÇGEN DELİKLİ SAC
TRIANGULAR HOLED SHEET



GALVANİZ PANJURLU SAC
GALVANIZED SHUTTER HOLED SHEET



OVAL DELİKLİ SAC
OVAL HOLED SHEET




OVAL DELİKLİ SAC
OVAL HOLED SHEET



KARE DELİKLİ SAC
SQARE HOLED SHEET








TÖRPÜLÜ DELİKLİ SAC
RASP HOLED SHEET



TRİYÖR SACI
TRIEUR STEEL SHEET

DEĞİRMEN YEDEK PARÇALARI

MILLING SPARE PARTS

El Fırçası Hand Brush	Vals Fırçası (Sarı Naylon) Roller Brush (Yellow Nylon)	Vals Fırçası (Tampiko Kanat ve Liso) Roller Brush (Tampico Vane and Liso)	Vals Fırçası (Kıl) Roller Brush (Bristle)	Elek Fırçası Sieve Brush
				

Tampiko - Liso Brush - Liso	Kırma Fırça Crusher Brush	Ayarlı Vals Fırçası Adjusted Roller Brush	Vals Fırçası (Kahverengi) Roller Brush (Brown)	Vals Fırçası (Kanat Naylon) Roller Brush (Vane Nylon)
				






Boru Fırçası Pipe Brush	Vals Fırçası (Naylon) Roller Brush (Nylon)	Akış Borusu Flow Tube	Soba Enjektör Injector	Pipo Enjektör Pipe Injector
				






Un Klapesi Flour Valve	Kroket Kelepçe Pipe Clip	Eğri Nazo Curved Hopper	Zaviye Angle Part	Redüksiyon Reduction
				






Kontrol Borusu Control Pipe	Çatal Boru Clow Pipe	Elek Alt Kontrol Borusu Sifter Bottom Control Pipe	Nazo Hopper	Vals Camı Cylindrical Glass
				


DEĞİRMEN YEDEK PARÇALARI






MILLING SPARE PARTS

Tapoten Cotton Tapoten	Dip Sıyırıcı Bottom Cleaner	Fırçalı Tapoten Brushed Tapoten	Damla Tapoten Drop Tapoten	Yıldız Tapoten Star Shapped Tapoten
				

Phömatik Camlar Pneumatic Glasses	Mañşonlar Sleeves	Kauçuk Kapaklar Rubber Covers	Takoz Chock	Takoz Chock
				

Takoz Chock	Taş Ayırıcı Lastiği Stone Separator Rubber	Kauçuk Dirsek Caoutchouc Bend	Plastik Dirsek Plastic Bend	Lastik Toplar Rubber Balls
				

Yuvarlak Takoz Bend and Cylindrical Chock	Filtre Diyaframı (Kauçuk) Filter Diaphragm (Caoutchouc)	Filtre Diyaframı (Saclı) Filter Diaphragm (Steel Sheeted)	Yıldız Kaplin Yedeği Star Couplings Rubber	Lastik Tokmak ve Çekiç Rubber Maled and Hammer
				






Elek Çakma Ekipmanları Sieve Fixing Equipments	Elek Çubukları Sifter Bars	Elevator Kayışları (Kauçuk) Elevator Belts (Caoutchouc)	Elevator Kayışları (Naylonlu Beyaz) Elevator Belts (Nyloned White)	Yıldız Kaplinler Star Couplings
				

DEĞİRMEN YEDEK PARÇALARI


MILLING SPARE PARTS

<p>Filtre Diyaframı (Silikon) Filter Diaphragm (Silicone)</p> 	<p>Aluminyum Kapak (Küçük)</p>  <p>Aluminium Cover (Small)</p>	<p>Aluminyum Kapak (Büyük)</p>  <p>Aluminium Cover (Big)</p>	<p>Vals Dişlileri Gear For Roller Mills</p> 	<p>Helezon Baş Yatağı Screw Housing</p> 
---	---	---	---	---

<p>Helezon Askı Yatağı Screw Suspension Housing</p> 	<p>Helezon Askı Yatak Burçları Helezon Hanger Housing Bushings</p> 	<p>Kendinden Rulmanlı Helezon Baş Yatağı Self - Roller Screw Housing</p> 	<p>Zincir Kaplin (Takım) Crained (Couplings)</p> 	<p>Elastik Dişli Kaplin (Kavrama) Elastical Covered Gear (Coupling)</p> 
--	--	--	--	---






<p>Aluminyum Klape Aluminium Valve</p> 	<p>Hava Ayar Klapesi Adjusment Valve</p> 	<p>Silindir ve Plaka Separatör Miknatısları Cylindir and Separator Magnets</p> 	<p>Miknatıs Kutusu (Sac) Magnet Box (Steel Sheeted)</p> 	<p>Elek Şeridi Ribbon</p> 
--	--	--	---	---



<p>Elek Alt - Üst Torbası Top and Bottom Sieve Bag</p> 	<p>Balık Sırtı Filtre Torbası Ridged Filter Bag</p> 	<p>Jet Filtre Torbası Supersonic Filter Bag</p> 	<p>Filtre Teli Filter Wire</p> 	<p>Kubur Tokası Buckle Holster</p> 
--	---	---	--	--






<p>Saç Kayış Raptiyeleri Conveyor Belt Fastener</p> 	<p>Er - Bi Kelepçeler Er - Bi Pipe Clips</p> 	<p>V - Kayış Kasnakları V - Belt Pulleys</p> 	<p>Rutubet Ölçme Cihazı Grain Moisture</p> 	<p>Un Analiz Eleği Flour Sieve</p> 
---	--	--	--	--






DEĞİRMEN YEDEK PARÇALARI

MILLING SPARE PARTS

Buğday Analiz Eleği Wheat Sieve	Sonda Sample Test Bore	Portatif Çuval Ağzı Dikiş Makinası GK26 - 1A	Balans Askı Balancer	Polyester İp Polyester Thread
		 Portable Bag Closer Machine GK26 - 1A		

Zincir - Kilit Yarı Ek Chain Lock Link of Chain	Çelik Dişliler Steel Gears	Elevatör Kovaları Elevator Buckets	Elevatör Koko Civatası Fixing Screw Set For Elevator	Konveyör Bant Raptiyeleri
				 Conveyor Belt Links

V - Kayışlar V - Belts	Vals Motor Kasnakları Cylindrical Engine Pulleys	Yataklı Rulman Bearing House	Yataklı Rulman Bearing House	Yataklı Rulman Bearing House
		 UCF	 UCFL	 UCT

Yataklı Rulman Bearing House	SN Rulman Yatakları	Blower Pompa Roots Blower	Vibro Takatuka Vibro Feeder	Hava Kilidi Air Lock
 UCP	 Roller Housing			

İrmik Kırıcı Impact Detacher	Paçal Makinası Mixing Machine	Çelik Helezonlar Steel Spirals	Redüktörlü Motor Reducered Motor	Vals Topu Milling Spare Roll
				



USINES HONGROISES DE CAOUTCHOUC (SOC. ANON.)

TROJARIŠKÉ GUMMIVAARENFABRIK ACTIENGESSELLSCHAFT.

REGISTRÉES SUITE
COMMERCIALES
ABC S
LEICHT'S STANDARD

Budapest, Hongrie, le 20. Janvier 1927.
Acte public N° 206

1. 1098 Box // on stey Regarditch Beyardjéon,
D/1855

Facture sur les marchandises suscitées que nous avons expédiées à vos risques et périls par l'entremise des agents-expéditeurs "Intercontinental" S.A. de v/o. et j'importe
payables en Budapest à nos comptes d'attente à la date de votre dernière réclamation

9	col sacs	Colle	N. S.	N°	Poids brut	kos.	Tare	kos.	
	1	col	135		brut	83.-	tare	23,500 kg	
57372	8	Emerg'	TUYAUX À SPIRALE,	qual.	sp. II.				
		5 × 2,200 m	70 × 5	m/m φ	/	par m	7,49	82,90	
		5 × 2,200 "	80 × 5	"	"	"	8,48	93,00	
		Majoration pour la corde extérieure							
		1	col	136	brut	282,4	tare	74,902 kg	
57373	80 m	50 × 6	m/m φ	/	"	"	4,65	133,50	
	10 "	102 × 5	"	"	/	"	10,84	108,40	
	10 "	150 × 6	"	"	/	"	18,92	189,80	
58588		MARTEAUX EN CAOUTCHOUC							
	15	pièces				par pièce	1,85	27,75	
	1	col	137		brut	247.-	tare	75.- kg	
57373	80 m	65 × 4 1/2	m/m φ	/	par m	6,43	128,40		
	20 "	75 × 5	"	"	/	"	8.-	160.-	
	10 "	125 × 6	"	"	/	"	15,60	156.-	

Procs. s. 1128.00

mediation
Payable après réception de la marchandise par nos représentants
Mr. Blumenthal Frères